

## CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

Dveře vchodové typ **KLASIK**

rámové dle ČSN 52 mm a EURO 68/78 mm

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000

ČSN 52 mm					EURO 68		
Popis	Rozměr	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
vypouklé IZD (bucna)	80/197	A01	12 250 Kč	14 578 Kč	B01	21 950 Kč	26 121 Kč
vypouklé IZD (bucna)	90/197	A02	13 250 Kč	15 768 Kč	B02	23 750 Kč	28 263 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A03	11 750 Kč	13 983 Kč	B03	21 050 Kč	25 050 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A04	10 850 Kč	12 912 Kč	B04	21 850 Kč	26 002 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A05	13 150 Kč	15 649 Kč	B05	26 350 Kč	31 357 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A06	13 150 Kč	15 649 Kč	B06	26 350 Kč	31 357 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A07	13 150 Kč	15 649 Kč	B07	26 350 Kč	31 357 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A08	11 250 Kč	13 388 Kč	B08	21 850 Kč	26 002 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A09	14 950 Kč	17 791 Kč	B09	27 150 Kč	32 309 Kč
kaz. plné + 1x vypouklé IZD	80, 90/197	A10	12 350 Kč	14 697 Kč	B10	25 050 Kč	29 810 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A11	10 250 Kč	12 198 Kč	B11	20 850 Kč	24 812 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A12	12 450 Kč	14 816 Kč	B12	25 550 Kč	30 405 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A13	13 150 Kč	15 649 Kč	B13	26 650 Kč	31 714 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A14	16 650 Kč	19 814 Kč	B14	28 750 Kč	34 213 Kč
PUR kazeta + náklížek (IZD)	80, 90/197	A15	20 650 Kč	24 574 Kč	B15	30 850 Kč	36 712 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A16	20 350 Kč	24 217 Kč	B16	36 850 Kč	43 852 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A17	21 050 Kč	25 050 Kč	B17	36 650 Kč	43 614 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A18	15 650 Kč	18 624 Kč	B18	25 550 Kč	30 405 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A19	23 450 Kč	27 906 Kč	B19	40 750 Kč	48 493 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A20	17 450 Kč	20 766 Kč	B20	30 250 Kč	35 998 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A21	18 150 Kč	21 599 Kč	B21	31 250 Kč	37 188 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A22	17 750 Kč	21 123 Kč	B22	30 750 Kč	36 593 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A23	19 150 Kč	22 789 Kč	B23	33 050 Kč	39 330 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A24	18 650 Kč	22 194 Kč	B24	32 750 Kč	38 973 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A25	13 150 Kč	15 649 Kč	B25	22 750 Kč	27 073 Kč
kazetové plné	80, 90/197	A26	14 950 Kč	17 791 Kč	B26	26 250 Kč	31 238 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A27	14 250 Kč	16 958 Kč	B27	24 750 Kč	29 453 Kč

## rámové smrk 45 mm

kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A11SM	6 200 Kč	7 378 Kč
kazetové plné + ploché IZD	80, 90/197	A12SM	8 400 Kč	9 996 Kč

Popis provedení dveří typu KLASIK		
	ČSN 52 mm	EURO 68/78
<b>Konstrukce</b>	rámová, masivní	rámová, třívrstvý nenapojovaný hranol
<b>Materiál</b>	borovice (smrk, dub)	borovice (smrk, dub, meranti)
<b>Síla</b>	52 mm	68 / 78 mm (dle provedení)
<b>Panty</b>	na typizovanou kovovou zárubeň	seřizovatelné závěsy 3D (včetně zárubně)
<b>Zámek</b>	standardní 90/80 na cylindrickou vložku	tříbodový 10/92 na cylindrickou vložku
<b>Těsnění</b>	-	celoobvodové
<b>Práh</b>	-	Al práh s přerušeným tepelným mostem
<b>Sklo</b>	IZD Ug=1,4 W/m2K - Cathedral klein, kúra č.	IZD Ug=1,1 W/m2K - Cathedral klein, kúra č.
<b>Povrchová úprava</b>	-	lazura dle vzorníku - Remmers
<b>Popis</b>	Dveře je možné dodat včetně rámové dřevěné zárubně se seřizovatelnými panty, těsnění, AL popř. dřevěného prahu, přídatného popř. tříbodového zámku, různých typů prosklení, kvalitní povrchové úpravy Remmers. Dále je možné dveře vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, vhozu na dopisy, atd.	Dveře jsou vyráběny systémem EURO IV 68/78. Dále je možné dveře osadit různými typy skel, vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, vhozu na dopisy, atd.

!! u těchto typů dveří lze zaměňovat sklo IZD za kazetu a kazetu za sklo IZD (i u provedení smrk) !!

Ukázky cen a typů již vyrobených dveří. Dveře jiných rozměrů a provedení, než uvedených, podléhají individuální kalkulaci. Případná množstevní sleva, doprava, montáž = po dohodě s výrobcem.

CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

## Dveře vchodové typ STYL

rámové dle ČSN 52 mm a EURO 68/78 mm

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000

Popis	Rozměr	ČSN 52 mm			EURO 68		
		Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C01	13 250 Kč	15 768 Kč	D01	29 550 Kč	35 165 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C02	15 750 Kč	18 743 Kč	D02	32 050 Kč	38 140 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C03	17 250 Kč	20 528 Kč	D03	33 550 Kč	39 925 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C04	15 950 Kč	18 981 Kč	D04	32 550 Kč	38 735 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C05	18 450 Kč	21 956 Kč	D05	35 050 Kč	41 710 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C06	19 950 Kč	23 741 Kč	D06	36 550 Kč	43 495 Kč
s plochým IZD	80, 90/197	C07	8 650 Kč	10 294 Kč	D07	17 650 Kč	21 004 Kč
s výplní PUR	80, 90/197	C08	11 150 Kč	13 269 Kč	D08	22 650 Kč	26 954 Kč
s výplní PUR	80, 90/197	C09	13 850 Kč	16 482 Kč	D09	25 350 Kč	30 167 Kč
s výplní PUR	80, 90/197	C10	15 350 Kč	18 267 Kč	D10	26 850 Kč	31 952 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C11	14 850 Kč	17 672 Kč	D11	30 050 Kč	35 760 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C12	17 350 Kč	20 647 Kč	D12	32 550 Kč	38 735 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C13	18 850 Kč	22 432 Kč	D13	34 050 Kč	40 520 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C14	12 150 Kč	14 459 Kč	D14	27 650 Kč	32 904 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C15	14 650 Kč	17 434 Kč	D15	30 150 Kč	35 879 Kč
s výplní PUR a ploché IZD	80, 90/197	C16	16 150 Kč	19 219 Kč	D16	31 650 Kč	37 664 Kč

U těchto typů dveří lze zaměňovat sklo IZD za PUR desku a PUR desku za sklo IZD!!!

Popis provedení dveří typu STYL		
	ČSN 52 mm	EURO 68/78
<b>Konstrukce</b>	rámová, masivní	rámová, třívrstvý nenapojovaný hranol
<b>Materiál</b>	borovice (smrk, dub)	borovice (smrk, dub, meranti)
<b>Síla</b>	52 mm	68 / 78 mm (dle provedení)
<b>PUR deska</b>	hladká o síle 24 (29) mm; U=1,25 W/m <sup>2</sup> K	hladká 34 mm; U=1,12 W/m <sup>2</sup> K
<b>Panty</b>	na typizovanou kovovou zárubeň	seřizovatelné závěsy 3D (včetně zárubně)
<b>Zámek</b>	standardní 90/80 na cylindrickou vložku	tříbodový 10/92 na cylindrickou vložku
<b>Těsnění</b>	-	celoobvodové
<b>Práh</b>	-	Al práh s přerušeným tepelným mostem
<b>Sklo</b>	IZD Ug=1,4 W/m <sup>2</sup> K - Cathedral klein, kůra č.	IZD Ug=1,1 W/m <sup>2</sup> K - Cathedral klein, kůra č.
<b>Povrchová úprava</b>	-	lazura dle vzorníku - Remmers
<b>Popis</b>	Dveře je možné dodat včetně rámové dřevěné zárubně se seřizovatelnými panty, těsněním, AL popř. dřevěným prahem, přídatným popř. tříbodovým zámkem, různé typy prosklení, kvalitní povrchovou úpravou Remmers. Dále je možné dveře vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, vhozu na dopisy, atd.	Dveře jsou vyráběny systémem EURO IV 68/78. Dále je možné dveře osadit různými typy skel, vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, vhozu na dopisy, atd.

PUR deska s hliníkovou folií (tato folie slouží jako parozábrana a zpevňující prvek proti průrazu), může být oboustranně hladká nebo svisle a diagonálně profilovaná. Součinitel prostupu tepla výplně viz. výše a útlum hluku  $R_w = 24$  dB (u obou provedení).

Ukázky cen a typů již vyrobených dveří. Dveře jiných rozměrů a provedení, než uvedených, podléhají individuální kalkulaci. Případná množstevní sleva, doprava, montáž = po dohodě s výrobcem.

CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

**Dveře vchodové typ LUXUS**

rámové EURO 68 a Allround F2 68/74 mm

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třešňá - Incoterms 2000

EURO 68					Allround F2 68		
Popis	Rozměr	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E01	29 200 Kč	34 748 Kč	F01	39 500 Kč	47 005 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E02, E03	32 200 Kč	38 318 Kč	F02, F03	41 300 Kč	49 147 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E04, E11	32 600 Kč	38 794 Kč	F04, F11	41 600 Kč	49 504 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E05, E06, E09, E10	33 200 Kč	39 508 Kč	F05, F06, F09, F10	42 200 Kč	50 218 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E07	36 400 Kč	43 316 Kč	F07	46 600 Kč	55 454 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E08	34 600 Kč	41 174 Kč	F08	44 200 Kč	52 598 Kč
dveře PUR plné, sklo	80, 90/197	E12	31 200 Kč	37 128 Kč	F12	40 600 Kč	48 314 Kč

Popis provedení dveří typu LUXUS		
	EURO 68	Allround F2 68
<b>Konstrukce</b>	rámová, třívrstvý nenapojovaný hranol	hladké sendvičové křídlo s výztuhami Allround F2
<b>Materiál</b>	borovice (smrk, dub, meranti)	borovice (smrk, dub, meranti)
<b>Síla</b>	68 mm	68 / 74 mm (dle provedení)
<b>PUR deska / F2 68</b>	hladká o síle 42 mm; U=1,1 W/m2K; Rw = 24 dB	sendvičové křídlo; U=0,99 W/m2K; Rw=31 dB
<b>PUR deska / F2 74</b>	-	sendvičové křídlo; U=0,85 W/m2K; Rw=34 dB
<b>Panty</b>	seřizovatelné závěsy 3D (včetně zárubně)	seřizovatelné závěsy 3D (včetně zárubně)
<b>Zámek</b>	tříbodový 10/92 na cylindrickou vložku	tříbodový 10/92 na cylindrickou vložku
<b>Těsnění</b>	celoobvodové	celoobvodové
<b>Práh</b>	Al práh s přerušeným tepelným mostem	Al práh s přerušeným tepelným mostem
<b>Sklo</b>	IZD Ug=1,1 W/m2K - Cathedral klein, kůra čirá	IZD Ug=1,1 W/m2K - Cathedral klein, kůra čirá
<b>Povrchová úprava</b>	lazura dle vzorníku - Remmers	lazura dle vzorníku - Remmers
<b>Popis</b>	Dveře jsou vyráběny systémem EURO IV 68. PUR deska s hliníkovou folií (tato folie slouží jako parozábrana a zpevňující prvek proti průrazu) je oboustanně hladká. Dále je možné dveře osadit různými typy skel, vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, vhozu na dopisy, atd.	Krycí vrstva dveřního křídla je dřevina borovice (smrk, dub, meranti). Kovová výztuha je chráněna proti korozi a slepena s PUR ve dřevě rámu pro přenos síly, bez tepelných můstků - přímo zapěněné. Izolace jádra z PUR, bez obsahu spár, odolné proti silové zátěži. Provedení dveří je možné vyrobit dle přání zákazníka (plné, libovolné výřezy pro prosvětlení, imitované rámové dveře, atd.). Rozměry křidel 80, 90, 100/200 (210) a nelze je měnit.

Ukázky cen a typů již vyrobených dveří. Dveře jiných rozměrů a provedení, než uvedených, podléhají individuální kalkulaci. Případná množstevní sleva, doprava, montáž = po dohodě s výrobcem.

CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

# Dveře vnitřní typ KLERMONT

rámové masivní 42 mm

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000

## KLERMONT I.

Popis	Rozměr	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
dveře rámové plné	60, 70/197	G01, G02	5 150 Kč	6 129 Kč
dveře rámové plné	80, 90/197	G01, G02	5 550 Kč	6 605 Kč
dveře rámové plné	125, 145/197	G01, G02	10 850 Kč	12 912 Kč
dveře rámové plné	160, 180/197	G01, G02	11 450 Kč	13 626 Kč
dveře rámové 2/3 sklo	60, 70/197	G03, G04-G11	5 350 Kč	6 367 Kč
dveře rámové 2/3 sklo	80, 90/197	G03, G04-G11	5 750 Kč	6 843 Kč
dveře rámové 2/3 sklo	125, 145/197	G03, G04-G11	11 250 Kč	13 388 Kč
dveře rámové 2/3 sklo	160, 180/197	G03, G04-G11	11 950 Kč	14 221 Kč
dveře rámové 3/3 sklo	60, 70/197	G12	4 850 Kč	5 772 Kč
dveře rámové 3/3 sklo	80, 90/197	G12	5 150 Kč	6 129 Kč
dveře rámové 3/3 sklo	125, 145/197	G12	10 050 Kč	11 960 Kč
dveře rámové 3/3 sklo	160, 180/197	G12	10 650 Kč	12 674 Kč

## KLERMONT II.

Popis	Rozměr	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
dveře rámové plné, sklo	60, 70/197	H01, H02	6 250 Kč	7 438 Kč
dveře rámové plné, sklo	80, 90/197	H01, H02	6 550 Kč	7 795 Kč
dveře rámové plné, sklo	125, 145/197	H01, H02	12 950 Kč	15 411 Kč
dveře rámové plné, sklo	160, 180/197	H01, H02	13 550 Kč	16 125 Kč
dveře rámové plné, sklo	60, 70/197	H03, H05-H06	5 550 Kč	6 605 Kč
dveře rámové plné, sklo	80, 90/197	H03, H05-H06	5 850 Kč	6 962 Kč
dveře rámové plné, sklo	125, 145/197	H03, H05-H06	11 550 Kč	13 745 Kč
dveře rámové plné, sklo	160, 180/197	H03, H05-H06	12 250 Kč	14 578 Kč
dveře rámové plné, sklo	60, 70/197	H04	5 250 Kč	6 248 Kč
dveře rámové plné, sklo	80, 90/197	H04	5 550 Kč	6 605 Kč
dveře rámové plné, sklo	125, 145/197	H04	10 950 Kč	13 031 Kč
dveře rámové plné, sklo	160, 180/197	H04	11 550 Kč	13 745 Kč
dveře rámové plné, sklo	60, 70/197	H07	5 750 Kč	6 843 Kč
dveře rámové plné, sklo	80, 90/197	H07	6 050 Kč	7 200 Kč
dveře rámové plné, sklo	125, 145/197	H07	11 950 Kč	14 221 Kč
dveře rámové plné, sklo	160, 180/197	H07	12 650 Kč	15 054 Kč

## Popis provedení dveří typu KLERMONT

	KLERMONT I.	KLERMONT II.
<b>Konstrukce</b>	rámová, masivní borovice (dub)	rámová, masivní borovice (dub)
<b>Síla</b>	42 mm	42 mm
<b>Panty</b>	na typizovanou kovovou zárubeň	na typizovanou kovovou zárubeň
<b>Zámek</b>	standardní 90/60 na obyčejný klíč	standardní 90/60 na obyčejný klíč
<b>Těsnění</b>	-	-
<b>Práh</b>	-	-
<b>Sklo</b>	jednoduché - Cathedral klein, kůra čirá	jednoduché - Cathedral klein, kůra čirá
<b>Zasklívací lišta</b>	rámečky typu: klasik, renova, klermont	jednoduchá zasklívací lišta
<b>Povrchová úprava</b>	-	-
<b>Popis</b>	Dveře je možné dodat včetně rámové nebo obložkové dřevěné zárubně, těsnění, AL popř. dřevěného prahu, různých typů prosklení, kvalitní povrchové úpravy Remmers. Dále je možné dveře vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, atd.	Dveře je možné dodat včetně rámové nebo obložkové dřevěné zárubně, těsnění, AL popř. dřevěného prahu, různých typů prosklení, kvalitní povrchové úpravy Remmers. Dále je možné dveře vyrobit v jiných provedeních a rozměrech (boční světlíky, nadsvětlík, atypické rozměry) a dodat včetně vrchního kování, kukátka, samozavírače, elektrického vrátného, atd.

Ukázky cen a typů již vyrobených dveří. Dveře jiných rozměrů a provedení, než uvedených, podléhají individuální kalkulaci. Případná množstevní sleva, doprava, montáž = po dohodě s výrobcem.

## CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

## Zárubně rámové

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000

Rozměr (světlost zárubně)	Cena bez DPH	Cena s DPH
60 - 90/197	1 200 Kč	1 428 Kč
100 - 110/197	1 400 Kč	1 666 Kč
125 - 160/197	1 600 Kč	1 904 Kč
180/197	1 800 Kč	2 142 Kč

Zárubně jsou z masivního borového (smrk, dub) hranolu o profilu 90/45 mm, vyráběné dle ČSN. Standardně se dodávají bez povrchové úpravy, včetně univerzálního zapadacího plechu a závěsů dle typu dveří. Zárubně je možné opatřit kvalitní povrchovou úpravou. Jsou vhodné jak na venkovní tak na vnitřní použití.

Na povrchovou úpravu používáme kvalitní akrylátové lazurovací vodou ředitelné barvy a laky fy **REMMERS**. Zárubně povrchově upravené, jsou finální výrobek.

<b>Příplatek za povrchovou úpravu:</b>	jednokřídle	600,- Kč/ks, bílá 650,- Kč/ks, RAL 700,- Kč/ks bez DPH
	dvoukřídle	650,- Kč/ks, bílá 700,- Kč/ks, RAL 750,- Kč/ks bez DPH
dvoubarevné		50% k příplatku za Pú
Příplatek za materiál dub		50%
Aidol Pflege-Set 250ml		349,- bez DPH
Aidol Pflege-Set 500ml		649,- bez DPH

## Zárubně obložkové

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000

šířka zárubně (světlost v cm)	šířka špalety 7 – 15 cm		šířka špalety 16 – 30 cm		šířka špalety 30 cm a více	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
60, 70, 80, 90/197	3 850 Kč	4 582 Kč	4 250 Kč	5 058 Kč	90 Kč/cm	107 Kč/cm
125, 145, 160/197	4 250 Kč	5 058 Kč	4 750 Kč	5 653 Kč	90 Kč/cm	107 Kč/cm

Zárubně jsou z masivního borového (smrk, dub) materiálu, tloušťka profilu 26 mm. Standardně se dodávají bez povrchové úpravy, včetně univerzálního zapadacího plechu, třídílných závěsů a těsnění. Šířka špalet, lze vyrobit v rozmezí 7 - 40 cm (ostatní dle dohody s výrobcem). Zárubně lze opatřit kvalitní povrchovou úpravou. Jsou vhodné pouze na vnitřní použití. V případě venkovního použití, je nutná dohoda s výrobcem. Ceny obložkových zárubní jsou včetně závěsů, protiplechu a těsnění. U obložkové zárubně o šířce špalety vyšší než 30cm, je cena za cm připočítaný k ceně šíře 16 – 30cm.

Na povrchovou úpravu používáme kvalitní akrylátové lazurovací vodou ředitelné barvy a laky fy **REMMERS**. Takto upravené zárubně, jsou finální výrobek.

**Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídle (dvoukřídle = x2)**

lazury	1.200,- (7 - 15cm); 1.400,- (16 - 30cm); 1.600,- (30 a více cm) Kč/ks bez DPH
bílá	1.500,- (7 - 15cm); 1.700,- (16 - 30cm); 1.900,- (30 a více cm) Kč/ks bez DPH
RAL	1.800,- (7 - 15cm); 2.000,- (16 - 30cm); 2.200,- (30 a více cm) Kč/ks bez DPH
dvoubarevné	50% k příplatku za Pú
Příplatek za materiál dub	50%
Aidol Pflege-Set 250ml	349,- bez DPH
Aidol Pflege-Set 500ml	649,- bez DPH

Ukázky cen a typů již vyrobených zárubní. Zárubně jiných rozměrů a provedení, než uvedených, podléhají individuální kalkulaci. Případná množstevní sleva, doprava, montáž = po dohodě s výrobcem.

**CENÍK PŘÍPLATKŮ - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek**

## Dveře vchodové typ **KLASIK / STYL**

ČSN 52 mm

<u>Příplatek za:</u>		<u>Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídlé (dvoukřídlé)</u>	
přídavný zámek BT 3	400,- Kč	lazury	2.200,- (4.400,-) Kč/ks
tříbodový zámek BT 3	1.800,- Kč	bílá	2.600,- (5.200,-) Kč/ks
tříbodový + přídavný zámek BT 3	2.000,- Kč	RAL	2.900,- (5.800,-) Kč/ks
kukátko	350,- Kč	dvoubarevné	50% k příplatku za Pú
těsnění	400,- Kč		
Al práh	600,- Kč		
padací lišta (nahrazuje klasický práh)	1.800,- Kč (bezbariérový vstup)		
materiál dub (mimo dveří SM 45mm)	50%		

**EURO68 mm**

<u>Příplatek za:</u>		<u>Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
materiál meranti	15%	bílá	1.500,- Kč/ks
materiál dub	50%	dvoubarevné + RAL	2.000,- Kč/ks
provedení EURO78	15%		
kukátko	400,- Kč	<u>Odpočet za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
padací lišta (nelze s Al prahem)	0,- Kč	dveře bez povrchové úpravy	1.500,- Kč/ks

Dveře v provedení STYL s PUR deskou, lze vyrobit s profilovanou PUR deskou o síle 29 mm a to svisle nebo diagonálně.

## Dveře vchodové typ **LUXUS**

**EURO68 mm**

<u>Příplatek za:</u>		<u>Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
materiál smrk, meranti, dub	20%	bílá	1.500,- Kč/ks
		dvoubarevné + RAL	2.000,- Kč/ks
		<u>Odpočet za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
		dveře bez povrchové úpravy	1.500,- Kč/ks

**Allround F2 68**

<u>Příplatek za:</u>		<u>Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
materiál smrk, meranti, dub	10%	bílá	1.500,- Kč/ks
provedení EURO 74	15%	dvoubarevné + RAL	2.000,- Kč/ks
		<u>Odpočet za povrchovou úpravu - jednokřídlé se zárubní</u>	
		dveře bez povrchové úpravy	1.500,- Kč/ks

## Dveře vnitřní typ **KLERMONT**

**KLERMONT I. / II.**

<u>Příplatek za:</u>		<u>Příplatky za povrchovou úpravu - jednokřídlé (dvoukřídlé)</u>	
materiál dub	50%	lazury	1.700,- (3.400,-) Kč/ks
		bílá	1.900,- (3.800,-) Kč/ks
		RAL	2.100,- (4.200,-) Kč/ks
		dvoubarevné	50% k příplatku za Pú

Na všechny námi dodávané výrobky, lze dodat udržovací sadu na povrchovou úpravu Aidol Pflege-Set:

349,- Kč/250ml sada

649,- Kč/500ml sada

Na povrchovou úpravu používáme kvalitní akrylátové lazurovací vodou ředitelné barvy a laky fy REMMERS. Takto povrchově upravené dveře jsou finální výrobek, nevyžadují další úpravu. Doporučujeme 2x za rok dveře ošetřit ošetřující sadou Aidol Pflege-Set (v případě zakázky nad 50.000,- Kč bez DPH sada 250ml a zakázky nad 150.000,- bez DPH sada 500ml zdarma). Další informace týkající se provedení, rozměrů, cen atd. Vám

## CENÍK PŘÍPLATKŮ - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

# Příplatky a varianty prosklení na dveře

Ceník platný od 01.01.2009; Ceny EXW Bílá Třemešná - Incoterms 2000  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 19% (popř. 9%)

### Dveře vchodové typ KLASIK - ČSN 52 mm ( A ) a EURO 68/78 mm ( B )

Typ dveří	Skupina I.	Skupina II.	Skupina III.	Skupina IV.	Příplatek za:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 15	50 Kč	100 Kč	150 Kč	200 Kč	1 x sklo
08, 09, 11, 14, 16, 18	100 Kč	150 Kč	250 Kč	350 Kč	1 x sklo
17	200 Kč	400 Kč	600 Kč	1 000 Kč	celé dveře

### Dveře vchodové typ STYL - ČSN 52 mm ( C ) a EURO 68/78 mm ( D )

Typ dveří	Skupina I.	Skupina II.	Skupina III.	Skupina IV.	Příplatek za:
01, 02, 03	50 Kč	50 Kč	100 Kč	150 Kč	1 x sklo
14, 15, 16	150 Kč	300 Kč	450 Kč	700 Kč	celé dveře
04, 05, 06	200 Kč	350 Kč	500 Kč	800 Kč	celé dveře
11, 12, 13	250 Kč	500 Kč	750 Kč	1 200 Kč	celé dveře
07	350 Kč	650 Kč	950 Kč	1 500 Kč	celé dveře

### Dveře vnitřní typ KLERMONT - Klermont I. ( G ) a Klermont II. ( H )

Typ dveří	Skupina I.	Skupina II.	Skupina III.	Skupina IV.	Příplatek za:
G03, G04 - G11, H04 - H07	200 Kč	400 Kč	600 Kč	900 Kč	celé dveře
H03, G12	300 Kč	600 Kč	900 Kč	1 300 Kč	celé dveře
H01, H02	50 Kč	100 Kč	150 Kč	200 Kč	1 x sklo

### Příplatkové skupiny

<b>Standard</b>	Kathedral klein, Kúra čirá
<b>Skupina I.</b>	Atlantic, Crepi, Garten, Cathedral gross, Konfeta, Marine, Sahara, Traventino čiré
<b>Skupina II.</b>	Činčila čirá, Delta čirá, Flutes čirý, Krizet, Kúra bronz, Silvit bronz a čirý, Traventino bronz, Vánek
<b>Skupina III.</b>	Altdeutsch, Bamboo, Činčila bronz, Delta bronz, Mastercare, Niagara bronz a čirá, Lacomat, Stopsol
<b>Skupina IV.</b>	Connex

CENÍK - zakázkové výroby firmy Truhlářství Jaroslav Vacek

## Dřevěná okna EURO IV - 68/78 R8

Okna jsou vyráběna z třívrstvého lepeného délkově napojovaného (CINK 30+) borového hranolu, o profilech 68x82 mm a 78x82 mm. Za použití nejnovějších typů nástrojů jsou okna vyráběna v systému EURO IV – 68/78 R8. Standardně jsou zasklena sklem 4-16-4 Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>K + nerezový distanční rámeček, Rw = 32 dB, opatřeny celoobvodovým kováním MACO Multi TREND včetně mikroventilace, bezpečnostní klikou Hoppe Secustik s mechanismem zamezujícím násilnému pohybu kování vně okna, celoobvodovým trvale pružným těsněním (možno doplnit přídatným těsněním na křídle okna). Hloubka zasklívací polodrážky je 23 mm a dekompresní drážka je umístěna po celém obvodu okna. Kvalitu a vizuální dojem umocňuje použitá povrchová úprava firmy Remmers, eloxované termookapnice s úplně přerušeným tepelným mostem a přídatná okapnice na křídle okna.

**Takto vyráběná okna odpovídají všem požadavkům normy ČSN 14 351.**

Okna jsou vyráběna nejnovějšími nástroji systémem EURO IV 68 R8, za příplatek lze vyrobit provedení EURO IV 78 R8. Na povrchovou úpravu jsou použity vysoce kvalitní akrylátové vodou ředitelné lazurovací barvy a laky firmy Remmers. Povrchová úprava je prováděna třífázově a za použití vysokotlakého stříkání, což zabraňuje případnému výskytu plísní a hniloby. Pro uchování vysoké kvality a funkčnosti oken doporučujeme 1 – 2x za rok okna ošetřit udržovací sadou Aidol Pflege Set, promazat, očistit a zkontrolovat funkčnost kování. Cena udržovací sady 250ml je 349,-Kč vč. DPH, 500ml je 649,-Kč vč. DPH (v případě zakázky nad 50.000,-Kč bez DPH sada 250ml a zakázky nad 150.000,-Kč bez DPH sada 500ml zdarma).

Okna lze vyrobit z třívrstvého lepeného délkově nenapojovaného (FIX) borového hranolu (smrk, meranti, dub), o stejném profilu (u fixních lamel BOR, SM 2,5m+ se tolerují 2 spoje); zasklit sklem s nižším Ug, Rw, plastovým rámečkem (Swisspacer), ornamentním popř. bezpečnostním sklem. Dále lze skla opatřit sklodělicími příčkami různých šířek (meziskelní hliníkové; dřevěné, oboustranně nalepené na skle + duplex; odnímatelné) a povrchově upravit dle vzorníku firmy TREDO a stupnice RAL, atd.

## Plastová okna z profilu REHAU

Okna a dveře vyrobené z německých profilů REHAU, dodáváme s nejkvalitnějšími komponenty tak, aby uspokojily i nejnáročnější zákazníky. Plastová okna, balkónové a vchodové dveře REHAU se dodávají v pěti nebo šesti komorovém provedení se stavební hloubkou 70 nebo 80 mm (v případě GENEEO® - 86 mm) a dvěma těsníci roviny zamezí průniku zimy, průvanu, prachu, vlhkosti a v neposlední řadě i hluku. Výplně stavebních otvorů musí mít schopnost oslovit svým vzhledem a za tímto účelem je k dispozici vkusné a rozmanité provedení oken se zaoblenými nebo zešíkmenými tvary na pohledové straně okna s nepřebírným množstvím barevných dekorů (pastelové barvy, dekory dřeva). Dále je možné okna dodat s izolačním dvojsklem popř. trojsklem (čiré, ornamentní, bezpečnostní). Již v standardním provedení obsahují tyto okna bezpečnostní prvky proti vloupání dle DIN V EN 1627-1630 a to až do třetí bezpečnostní třídy. Hladký povrch zaručující snadnou údržbu a čištění.

**Dále jsme schopni dodat:**

- **hliníková okna a dveře**
- **protipožární okna, dveře, zárubně, stěny**
- **vnitřní dveře v provedení: folie, CPL, dýha (včetně obložkových zárubní)**
- **zahradní nábytek**
- **žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety**
- **vnitřní a venkovní parapety**
- **vrchní kování (kliky), cylindrické vložky, samozavírače, atd.**

Jelikož se okna vyrábějí na zakázku, lze je přizpůsobit přáním zákazníka. Okna se vyrábějí v jakémkoliv rozměru prakticky na milimetry (dle technických možností kování). Po předložení konkrétních rozměrů a specifikací, zpracujeme nejpozději do 48 hod nezávaznou cenovou nabídku.

**Na okna poskytujeme slevy (dle objemu zakázky), dopravu i montáž.**

Další informace týkající se provedení, rozměrů, cen atd. Vám rádi sdělíme osobně, telefonicky nebo E-mailem.